

product made by www.marilyn.pl



TRISSTER



COLOSIO



COLOSIO



FULLY ELECTRONIC SINGLE CYLINDER MACHINE FOR WOMAN AND CHILDREN SOCKS AND TIGHTS

KNITTING FEATURES

- Pelerine transfer system, in 2 feeds
- Pelerine with 3 motif's colours per course
- 12 colours on the sock
- 3 ground colours with additional colours for heel & toe
- Plain fabric with 3 motif's colours per course
- Filet stitch with 2 colours per course
- Mock rib
- Jacquard 8 colours
- Patterned double welt + pelerine

THE OPTIONALS

- Suction unit
- Electronic yarns contrei (BTSR)
- I.R.O. storage yarn feeders
- Personal computer
- Software
- Sock turner
- Dream
- Anti twist



MACCHINA MONOCILINDRO A CONTROLLO ELETTRONICO INTEGRALE PER LA PRODUZIONE DI CALZE E COLLANT DA DONNA E BAMBINO

TIPI DI PRODUZIONE

- Lavorazione traforato transfer a due alimentazioni
- Transfer + motivo 3 colori per rango
- Totale colori sulla calza 12
- Totale colori cambio fondo 3 + talloni diversi
- Maglia liscia + motivo 3 colori per rango
- Filet stitch + motivo 2 colori per rango
- Finta costina
- Jacquard 8 colori
- Polso doppio disegnato + traforato

GLI OPTIONALS

- Ventola aspirazione
- Sistema elettronico di controllo dei fili (BTSR)
- Alimentatori positivi (IRO)
- Personal computer
- Software
- Rovesciatore
- Dream
- Anti twist



TRISER

Le caratteristiche tecniche descritte, valgono solo a titolo informativo e la Cesare Colosio srl si riserva il diritto di aggiornarle senza alcun obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già vendute ed installate.

The described technical data are for information only and Cesare Colosio srl reserves the right to update them with no obligation to supply these modification to the machines sold and installed.



METIER MONOCYLINDRE A CONTROL ELECTRONIQUE INTEGRAL, POUR LA FABBRICATION DE CHAUSSETES E COLLANTS DE FEMME ET D'ENFANT

TYPES DE PRODUCTION:

- Maille ajourée (avec transfert de maille), en 2 chutes
- Maille ajourée + motif en 3 couleurs par rangée
- Total 12 couleurs par chaussette
- Total 3 fils de fond + 1 pour le talon
- Maille unie + motif 3 couleurs par rangée
- Maille filet + motif 3 couleurs par rangée
- Fausse côte
- Jacquard 8 couleurs
- Bord double avec dessin + maille ajourée

OPTIONELS

- Aspirateur
- Contrôle électronique de fils avec B.T.S.R.
- Fournisseur I.R.O.

- Ordinateur
- Software
- Retourne automatique
- Dream
- Anti twist



MAQUINA MONOCILINDRO CON CONTROL ELECTRONICO INTEGRAL PARA LA PRODUCCION DE CALCETINES Y PANTY DE SEÑORA Y NIÑO

TIPOS DE PRODUCCION

- Calcetín con efectos de calados
- Transfer + motivo 3 colores por pasada
- Numero total de colores por calcetín: 12
- 3 colores de fondo + color de talon
- Punto liso + motivo a 3 colores por pasada
- Filet stitch + motivo a 2 colores por pasada
- Falso canale
- Jacquard 8 colores
- Doblado bordado + calados

ACCESORIOS OPCIONALES

- Ventola de aspiracion
- Control electrónico de hilos mediante B.T.S.R.
- Alimentadores IRO
- Ordenador de diseño
- Software
- Girado automático de los calcetines
- Dream
- Anti twist

	DIAMETRO CYLIND. DIAMETER 4 1/2
N. AGHI - FINEZZA 24 NEEDLE GG 24	100
N. AGHI - FINEZZA 36 NEEDLE GG 36	120
N. AGHI - FINEZZA 36 NEEDLE GG 36	144

N. ALIMENTAZIONI FONDO 2
GROUND FEEDS No.

N. ALIMENTAZIONI FONDO 3 IN 1 FEED
MOTIVE FEEDS No. 2 IN 2 FEEDS

VELOCITÀ PROGRAMMABILE REGISTRABLE SPEED RPM 180


RIVOLUZIONI TALLONE 190
HEEL OSCILLATIONS

CONSUMI MEDI CON VENTOLA KW 1.50
POWER CONSUMPTION AVERAGE WITH SUCTION FUN

CONSUMO VENTOLA KW 0.80
SUCTION FUN CONSUMPTION

VOLTAGGI DI ALIMENTAZIONE 200-220-380
COMPATIBLE VOLTAGE 415-440 50/60 HZ

PRODUZIONE DA 15 A 25 DOZZINE
OUT PUT FROM 15 UP TO 24 HOURS 25 DOZEN



Les données techniques ci dessus ne sont valable qu'à titre d'informations; la maison Cesare Colosio srl se reserve le droit de modifier les caracteristiques techniques sans aucune obligation de fournir ces modifications au metier deja vendues et installees.

Las caracteristicas tecnicas descritas, son validas solo a titulo informativo. Cesare Colosio srl, se reserva el derecho de modificarlas sin ninguna obligacion de suministrarlas a las maquina ya vendidas e instaladas

